

WICONA®


TECHNOLOGY FOR IDEAS

Kopplade fönster

WICLINE® 125

Dubbelt skydd är bättre





Studentskrapan, Stockholm

Dubbelt skydd är bättre

Med WICLINE 125 erbjuder WICONA ett kopplat fönstersystem som bygger på dubbelglasprincipen för projekt med särskilt höga krav på de tekniska och optiska egenskaperna.

WICLINE 125 lever upp till alla krav

- Hur åstadkomma optimal värmeisolering?
- Hur uppnå effektiv klimatstyrning?
- Hur integrera ett effektivt solskydd med enkel rengöring?
- Hur uppnå bästa ljudreduktion?
- Hur optimera energieffektivitet vid renovering?
- Vilken utformandefrihet ges?

Kombinationer av komfort

Om det finns ett behov av extra skydd mot yttre miljöpåverkan och bästa prestanda kan WICLINE 125 systemet, med sin dubbelglasprincip, erbjuda bästa skydd och komfort.

WICLINE 125 har klara fördelar:

- Förbättrad värmeisolering: $U_w > 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ är möjlig.
- Området mellan de två fönsterbågarna fungerar som en buffertzona och skapar ett naturligt och balanserat klimat.
- Solskyddssystemet kan integreras och skyddas mot väderpåverkan, eftersom det placeras mellan två fönster, vilket i sin tur garanterar enkel åtkomst för underhåll och säkerställer solskydd.
- Optimal ljudreduktion upp till 48 dB uppnås i systemet genom dubbelglasprincipen.
- Genom sin utförandefrihet är WICLINE 125 idealisk vid både nybyggnation och renovering, systemet erbjuder en förbättrad energieffektivitet utan att kompromissa med designen.
- WICLINE 125 erbjuder ett antal designalternativ, såsom synlig utvändig fönsterkarm eller "Structural-glazing" med utvändigt limmat glas. Fönstret erbjuder också design i stålfönsterutseende. Fönstret kan väljas med synligt eller dolt gångjärn.
- WICLINE 125 är ett exempel på "WICONA – Technology for ideas" – Idéer för förverkligande.



WICLINE® 125

Fakta WICLINE 125

Profiltyper:

- Profil djup:
 - 125 mm karm och spröjsprofil
 - 136 mm båg djup med invändigt anslag
 - 49 mm utvändigt båg

Värmeisolering:

- $U_w > 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ är möjligt

Inbrottsskydd:

- Inbrottsklasser från WK1 till WK3 enl. SS ENV 1627 är möjlig

Skottskydd:

- Skyddsklass FB4 enl. SS EN 1522 är möjlig



WICONA®

TECHNOLOGY FOR IDEAS

Kopplade fönster

Hydro Building Systems

Box 120
SE-360 70 Åseda
Tlf.: 0474-480 80
Fax: 0474-102 15
www.wicona.se

wicona@wicona.se